


  
**W1024 Splash**  
**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



słonecznego.  
 - W mało prawdopodobnym przypadku przegrzania, dymu lub nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od kabla ładującego i wyjąć baterię, aby uniknąć pożaru.

## 1. Poznaj swój aparat

Cyfrowa kamera podwodna  
 Wodoszczelność do 3m  
 Czujnik 10MP  
 Zintegrowana lampa błyskowa  
 4x zoom cyfrowy  
 Kolorowy wyświetlacz 2,4"/6,1cm  
 Na kartę MicroSD do max. 32GB  
 Na 2x baterie alkaliczne AAA


## 2. Funkcje aparatu
















1	Migawka	Wciśnij ten przycisk, aby zrobić zdjęcie, rozpocząć lub zakończyć nagrywanie filmu bądź też potwierdzić zmiany w trybie menu.
2	Włącznik/wyłącznik zasilania	Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez co najmniej 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć aparat.
3	Haczyk na pasek	Haczyk do mocowania paska do noszenia aparatu w ręku.
4	Lampa błyskowa	Użyj wbudowanej lampy, aby zapewnić dodatkowe oświetlenie w czasie robienia zdjęć w ciemnym otoczeniu (najlepsza odległość to 1,5 m).
5	Obiektyw	Przechwytyuje obraz. Uwaga: Utrzymuj obiektyw w czystości. Brud i odciski palców wpłyną na jakość zdjęć.
6	Wskaźnik	Kamera wykonuje czynność przy zapalonym wskaźniku.
7	Przełącznik trybu makro/normalnego	 <b>Tryb makro:</b> Wybierz ten tryb podczas robienia zdjęć z bliska (z odległości 11 – 18 cm).  <b>Tryb normalny:</b> Wybierz ten tryb podczas robienia zdjęć z odległości co najmniej 0,5 m.
8	Wyświetlacz	Wyświetla zdjęcia, filmy, ustawienia i menu aparatu.
9	W górę	W trybie podglądu: wciśnij ten przycisk, aby przybliżyć obraz. W trybie menu: wciśnij ten przycisk, aby przesunąć pasek wyboru w górę. W trybie oglądania zdjęć: wciśnij ten przycisk, aby powiększyć zdjęcie. W trybie oglądania filmów: wciśnij ten przycisk, aby włączyć film lub wstrzymać odtwarzanie filmu.
10	W dół	W trybie robienia zdjęć: wciśnij ten przycisk, aby pomniejszyć obraz. W trybie menu: wciśnij ten przycisk, aby przesunąć pasek wyboru w dół. W trybie oglądania zdjęć: wciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć wymiar zdjęcia. W trybie oglądania filmów: wciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu miniatury.
11	Na lewo	W trybie menu: wciśnij ten przycisk, aby wybrać funkcję z lewej strony; W trybie odtwarzania: wciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzedniego materiału; W trybie zdjęć: wciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu działania flesza;

		W trybie oglądania filmów: wciśnij ten przycisk w celu szybkiego przewijania do tyłu.
12	Na prawo	Wciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu odtwarzania; W trybie odtwarzania: wciśnij ten przycisk, aby przejść do następnego materiału; W trybie menu: wciśnij ten przycisk, aby wybrać funkcję z prawej strony; W trybie oglądania filmów: wciśnij ten przycisk w celu szybkiego przewijania do przodu.
13	Tryb	Naciśnij aby wejść w menu FORO lub VIDEO
14	Menu / Usuń	Wciśnij ten przycisk, aby uruchomić menu ustawień. W trybie odtwarzania: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez krótki czas, aby wejść w tryb usuwania pojedynczych / wszystkich plików
15	Złączka do trójnogu	Do mocowania aparatu na trójnogu.
16	Gniazdo karty MicroSD	Miejsce na kartę pamięci MicroSD.
17	Interfejs USB	Możesz pobierać zdjęcia i filmy na komputer dzięki połączeniu przez kabel USB. (brak kabla w zestawie)
18	Komora baterii	Komora na 2 baterie alkaliczne AAA

## 3. Objaśnienia do ikon statusu



Artikel	Funktion	Beschreibung
1	Tryb	Pokazuje aktualny tryb działania:  Tryb zdjęć.  Tryb filmów.
2	Flesz	 <b>Wymuszony flesz:</b> Flesz będzie używany w każdym otoczeniu.  <b>Automatyczny flesz:</b> Aparat określa, czy należy użyć fleszu.  <b>Brak fleszu:</b> Flesz jest wyłączony.
3	Tryb normalny / makro	 Tryb normalny (odległość co najmniej 0,5 m).  Tryb makro (11 – 18 cm).
4	Samowyzwalacz	Wskazuje ustawienie czasu samowyzwalacza
5	Gewählte Auflösung	16M = 4608x3456; 10m = 3648x2736;; 5M = 2592x1944; 3M = 2048x1536; VGA = 640x480
6	Jakość zdjęcia	 Bardzo dobra  Dobra  Normalna
7	Wskaźnik naładowania baterii	 Baterie są naładowane.  Baterie są puste.
8	Wskaźnik zoomu	Pokazuje zakres przybliżenia w trybie oglądania
9	Karta MicroSD	 Informuje o tym, że karta MicroSD jest włożona i będzie używana do przechowywania ZDJĘĆ oraz FILMÓW
10	Balans bieli	Pokazuje wybrany tryb balansu bieli.
11	Licznik zdjęć/filmów	<b>Tryb zdjęć:</b> Liczba zdjęć, które można wykonać. <b>Tryb filmów:</b> Dostępny czas nagrywania.

### WAŻNE INFORMACJE

Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy zwrócić uwagę na następujące ważne informacje:

#### Karta MicroSD:


- Przed pierwszym użyciu karty pamięci należy upewnić się, że karta została sformatowana w urządzeniu (Ustawienia > Format).
- Maksymalna pojemność karty pamięci nie powinna być większa niż 32GB.

Użycie kart pamięci o pojemności przekraczającej maksymalną zalecaną pojemność może skutkować błędami w plikach.

- Czas nagrywania zależy od wybranej rozdzielczości.
- Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania wideo wynoszącego ok. 29 minut kamera zatrzyma nagrywanie automatycznie. Nowe nagranie należy zresetować ręcznie.


#### Baterie:

- Włóż baterie i kartę pamięci przed użyciem urządzenia pod wodą. Upewnij się, że wszystkie klapy i pokrywy są zamknięte i że do urządzenia nie dostanie się woda. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie i nie używać go pod wodą.


 **UWAGA: Nigdy nie należy otwierać komory baterii pod wodą. Jeśli podczas użytkowania obiektywu pojawi się na nim wilgoć, może on przeciekać. Proszę wyjąć baterie i kartę pamięci i zwrócić urządzenie do sprzedawcy w celu naprawy.**

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.

#### Instrukcje bezpieczeństwa:

 **UWAGA: Urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy życia z powodu ryzyka zadławienia.**

- Urządzenie jest wodoodporne do głębokości 3m. Proszę nie używać urządzenia na większych głębokościach.

 **UWAGA: Nie podłączać kabla zasilającego mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Komorę baterii należy otwierać wyłącznie suchymi rękoma i upewnić się, że podczas wkładania, wymiany lub wyjmowania baterii lub karty SD do wnętrza urządzenia nie dostanie się brud.**

- Po użyciu w wodzie należy wyłączyć urządzenie, upewnić się, że komora baterii jest szczelnie zamknięta i przepłukać urządzenie czystą wodą. Nie należy używać mydła ani detergentów, ponieważ mogą one negatywnie wpłynąć na wodoszczelność. Po wypłukaniu urządzenia należy pozwolić mu wyschnąć.

 **UWAGA: Zawsze należy chronić urządzenie przed upadkiem i uderzeniami.**

- Zachowaj odpowiednią odległość od obiektów, które generują silne pole magnetyczne lub fale radiowe, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub wpłynąć na jakość dźwięku i obrazu.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym (w temperaturze pokojowej) miejscu suchym i wolnym od kurzu oraz nigdy nie wystawiać go na działanie wysokich temperatur lub stałego bezpośredniego światła

## 4. Szczegóły ustawień aparatu


Ustawienia	Zdjęcia	Rozdzielczość	16M rozdzielczość	4608x3456
			10M rozdzielczość	3648x2736
			5M rozdzielczość	2592x1944
			3m rozdzielczość	2048x1536
			VGA rozdzielczość	640x480
		Jakość	Bardzo dobra/Dobra/Normalna	Ustawienie jakości zdjęć
		Odmierzanie	Środek/Wiele/Punkt	Ustawienie odmierzenia
		Balans bieli	Auto	Automatyczny balans bieli
			Dzień	Balans bieli do zdjęć przy ładnej pogodzie
			Pochmurno	Balans bieli do zdjęć w zachmurzeniu
			Wolfram	Balans bieli do zdjęć w oświetleniu wolframowym
			Fluorescencyjny	Balans bieli do zdjęć w oświetleniu fluorescencyjnym
		ISO	Auto/100/200/400/800	Wybór czułości
Naświetlanie	± 2,0, ± 1,7, ± 1,3, ± 1,0, ± 0,7, ± 0,3, 0	Ustawienie naświetlania		
Samowyzwalacz	Włącznik / wyłącznik (ON/OFF)	Ustawienie samowyzwalacza		
Wyrazistość	Duża/ Normalna/ Słaba	Ustawienie wyrazistości		
	Efekt	Normalny/ B&W/ Sepia/ Negatyw/ Lomo/ Rysunek ołówkiem/ Czerwony/ Zielony/ Niebieski/ Jaskrawy	Ustawienie efektu	
	Datownik	Włącznik / wyłącznik (ON/OFF)	Ustawienia datownika	
	Szybki podgląd	Włącznik / wyłącznik (ON/OFF)	Ustawienie szybkiego podglądu	
Film	Wymiar filmu	VGA 640 x 480 QVGA 320 x 240	Ustawienie rozdzielczości filmu	
	Balans bieli	Auto	Automatyczny balans bieli	
		Dzień	Balans bieli do zdjęć przy ładnej pogodzie	
		Pochmurno	Balans bieli do zdjęć w zachmurzeniu	
		Wolfram	Balans bieli do zdjęć w oświetleniu wolframowym	
	Fluorescencyjny	Balans bieli do zdjęć w oświetleniu fluorescencyjnym		
Regulacja	Dźwięk	Wyłącznik / Włącznik (OFF / ON)	Ustawienie dźwięku	
	Częstotliwość	50 Hz / 60 Hz	Wybierz częstotliwość	
	Oszczędzanie energii	Wył. (OFF) / 1 minuta / 3 minuty	Wybór automatycznego wyłączenia	
	Język		Wyświetla menu wyboru języka	
	Data/Godzina	RR/MM/DD	Ustawienie daty i godziny	
	Format	Tak/Nie	Formatowanie karty MicroSD	
	Resetuj wszystko	Tak/Nie	Resetuj wszystko do ustawień fabrycznych	
Wersja		Pokazuje wersję oprogramowania firmowego		

**Uwaga:** Wyłączenie aparatu nie skasuje ostatnich ustawień.

## 5. Używanie aparatu

### 5.1 Instalacja baterii

- Otwórz pokrywę komory baterii.
- Umieść dwie baterie alkaliczne AAA w komorze baterii.
- Zamknij pokrywę komory baterii.




### 5.2 Wkładanie karty MicroSD (nie w zestawie)

Aparat nie posiada wbudowanej pamięci. Zapewni ją karta pamięci MicroSD (brak w zestawie). Aby umieścić kartę pamięci MicroSD w aparacie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- W pierwszej kolejności wyłącz aparat.
- Otwórz komorę baterii (upewnij się, że pokrywa została odblokowana przed otwarciem).
- Włóż kartę MicroSD do aparatu.

#### Uwaga:

- Kartę pamięci MicroSD można umieścić w aparacie w jednym prawidłowym kierunku. Nie umieszczaj karty na siłę, ponieważ może to spowodować zniszczenie aparatu i karty.
- Karta pamięci MicroSD musi zostać sformatowana przed zrobieniem zdjęć. Sprawdź kolejny rozdział w celu uzyskania dalszych informacji.



### 5.3 Formatowanie karty microSD

- Wciśnij przycisk Menu ( ), w trybie ZDJĘĆ lub WIDEO.
- Wybierz tryb konfiguracji wciskając przycisk „W prawo”.
- Wybierz ikonę formatowania, wciskając przycisk **W** ( ) i wciśnij przycisk migawki, aby potwierdzić.
- Wciśnij przycisk migawki, aby sformatować kartę pamięci SD.

### 5.4 Ustawienie rozdzielczości

W aparacie można ustawić różne rozdzielczości.

- Wciśnij przycisk Menu ( ) w trybie ZDJĘĆ, wybierz ikonę rozdzielczości, wciskając przycisk **W** ( ) i wciśnij przycisk migawki, aby potwierdzić.  
Dostępne rozdzielczości:  
VGA (640 x 480), 3M (2048 x 1536),  
5M (2592x1944), 10M (3648x2736); 16M (4608x3456)
- Zostanie wyświetlonych parę różnych rozdzielczości. Wybierz wymaganą rozdzielczość przy pomocy przycisków „w górę” i „w dół”, a następnie wciśnij przycisk migawki, by potwierdzić wybór.

### 5.5 Robienie zdjęć

- Włącz aparat.
- W zależności od odległości fotografowanego obiektu, użyj przełącznika makro, aby wyregulować odległość.  
Ustaw przełącznik makro w tryb makro ( ), jeśli chcesz zrobić zdjęcie z bliska (11–18 cm). Ustaw przełącznik makro w tryb normalny ( ) jeśli chcesz zrobić film lub zdjęcie otoczenia lub ludzi (co najmniej 0,5 m).
- Jeżeli nie masz pewności co do oświetlenia to włącz automatyczny flesz, wciskając przycisk lampy błyskowej ( ). (Jeżeli poziom baterii jest za niski, flesz nie uruchomi się).
- Użyj ekranu LCD, aby wycelować aparat w fotografowany obiekt.
- Wciśnij przycisk migawki i poczekaj aż wyświetlacz LCD znów się włączy.

#### Ostrzeżenia:

- Robienie zdjęć szybko poruszających się obiektów jest niewskazane.
- Zdjęcia mogą być nieprawidłowe jeśli są robione w poruszającym się pojeździe.

### 5.6 Przybliżanie i oddalanie

Aparat może czterokrotnie przybliżać obraz.

Przybliżaj i oddalaj wciskając przycisk „w górę” lub „w dół”. Na wyświetlaczu pojawi się cyfra, 4x to najwyższy poziom przybliżenia.

### 5.7 Ustawienie samowyzwalacza

Możesz również użyć funkcji samowyzwalacza do autoportretów oraz zdjęć bez flesza. Zalecany jest trójnóg, aby uniknąć poruszania się aparatu (np. z powodu wstrząsów itp.).

- Ustaw tryb zdjęć aparatu.
- Wciśnij przycisk Menu ( ). Wyświetli się menu.
- Wciśnij przycisk **W** ( ), aby wybrać samowyzwalacz i wciśnij przycisk migawki, aby potwierdzić.
- Wciśnij przycisk **W** ( ) aby wybrać opcję Włącz (ON).
- Wciśnij przycisk migawki, aby potwierdzić. Funkcja samowyzwalacza jest gotowa do użytku.
- Wyceluj w obiekt, któremu chcesz zrobić zdjęcie.
- Wciśnij przycisk migawki, aby zrobić sobie zdjęcie.
- Zdjęcie zostanie zrobione po 10 sekundach opóźnienia. Aparat będzie piszczał w czasie opóźnienia.

### 5.8 Nagrywanie filmów

- Wciśnij przycisk trybu, aby wybrać tryb filmu ( ).
- Aby ustawić rozdzielczość, wciśnij przycisk Menu ( ) i wybierz rozdzielczość (Resolution), a następnie wciśnij przycisk migawki, aby potwierdzić. Wyświetlą się dwie rozdzielczości: VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).
- Wciśnij przycisk migawki, aby rozpocząć nagrywanie, wciśnij przycisk „w prawo” aby zrobić pauzę, a ponowne wciśnięcie przycisku migawki spowoduje zatrzymanie nagrywania. Klip zostanie zapisany na karcie pamięci MicroSD.  
**Po osiągnięciu ok. 29 minut jako maksymalnego czasu nagrywania aparat automatycznie zatrzyma nagrywanie. Aby rozpocząć następną nagrywanie należy je ponownie włączyć.**

### 5.9 Odtwarzanie zdjęć

- Wciśnij przycisk odtwarzania ( ), aby wejść w tryb odtwarzania.
- Wyświetli się ostatnio zrobione zdjęcie lub film. Wciśnij **W** ( ), aby przejść w tryb miniatur. Wciśnij przycisk „w lewo /prawy /górej/ dół” aby wybrać odpowiednie zdjęcie i wciśnij przycisk migawki, aby je obejrzeć.
- Podczas pełnoekranowego wyświetlania wciśnij przycisk **T** ( ), aby przybliżyć zdjęcie.
- Aby zmienić zdjęcie w trybie powiększenia, wciśnij przycisk migawki, a następnie przyciski Tryb/Menu/W lewo/W prawo.
- Wciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk Menu ( ) w trybie odtwarzania, aż wyświetli się menu. Wybierz pokaz slajdów, a następnie ustaw sposób ich wyświetlania. Wciśnij przycisk migawki, aby potwierdzić. Zdjęcia zapisane na karcie MicroSD zostaną wyświetlone automatycznie, po kolei. Wciśnij przycisk migawki, aby zatrzymać pokaz slajdów.
- Wciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk Menu ( ) w trybie odtwarzania, aż wyświetli się menu. Wybierz efekt zdjęcia „photo effect” i wciśnij przycisk migawki, Wybierz wybrany efekt wciskając przycisk w górę/w dół i wciśnij przycisk migawki, aby potwierdzić. Zdjęcie zostanie zapisane jako osobna fotografia.

### 5.10 Ochrona zdjęć/filmów

Aby zablokować zdjęcia/filmy i ochronić je przed skasowaniem przez aparat, wykonaj poniższe czynności.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zabezpieczyć zdjęcia/filmy.

- Wciśnij przycisk odtwarzania ( ), aby wejść w tryb odtwarzania.
- Wciśnij przycisk w prawo lub lewo, aby wybrać chronione zdjęcie/film.
- Wciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk Menu ( ) w trybie odtwarzania, aż wyświetli się menu. Wybierz „Protect” (zabezpiecz) i wciśnij przycisk migawki.
- Wybierz „Single” (pojedyncze) lub „Protect all” (chroni wszystkie) i wciśnij przycisk migawki aby potwierdzić ochronę pojedynczego lub wszystkich plików.
- Aby odbezpieczyć pliki, wybierz opcję „Unprotect all” (odbezpiecz wszystkie).

### 5.11 Zmiana wymiaru zdjęć

Wykonane zdjęcie może mieć zmieniony wymiar i może być zapisane jako oddzielny obraz.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zmienić wymiar zdjęć.

- Wciśnij przycisk odtwarzania ( ), aby wejść w tryb odtwarzania.
- Wciśnij przycisk „w prawo” lub „w lewo” aby wybrać zdjęcie/film, których wymiar ma zostać zmieniony.
- Wciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk Menu ( ) w trybie odtwarzania, aż wyświetli się menu. Wybierz „Resize” (zmiana wymiaru) i wciśnij przycisk migawki.
- Wybierz nowy wymiar i wciśnij przycisk migawki, aby kontynuować. Zdjęcie zostanie zapisane jako osobny obraz.

### 5.12 Odtwarzanie filmów



- Wciśnij przycisk odtwarzania ( ), aby wejść w tryb odtwarzania.
- Wciśnij przycisk „w prawo” lub „w lewo” aby wybrać film.
- Wciśnij przycisk „w górę” aby odtworzyć film.
- W czasie odtwarzania filmu, wciśnij przycisk „w górę”, aby zrobić pauzę lub przywrócić odtwarzanie.
- Wciśnij przycisk „w prawo”, aby przewinąć do przodu lub „w lewo”, aby przewinąć do tyłu.
- Wciśnij przycisk trybu, aby zatrzymać odtwarzanie i przycisk „Menu” aby wyjść z trybu

odtworzania.

### 5.13 Usuwanie zdjęć i filmów

Możesz usunąć pojedyncze zdjęcie / film lub wszystkie zdjęcia / filmy znajdujące się na karcie pamięci.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby usunąć zdjęcia/filmy.

1. Wciśnij przycisk odtwarzania (  ), aby wejść w tryb odtwarzania.
2. Wciśnij przycisk „w prawo” lub „w lewo” aby wybrać zdjęcie/film, które mają zostać usunięte.
3. Wciśnij przycisk Menu/Usuń (  ) i wybierz „Single” (pojedyncze) lub „All” (wszystkie).
4. Wciśnij przycisk migawki, aby potwierdzić.
5. Wciśnij przycisk Menu, aby wyjść.

**Uwaga:** Jeśli wybierzesz „All” (wszystko) wszystkie zdjęcia i filmy zostaną usunięte.

## 6. Podłączenie do komputera

Urządzenie może być podłączone do komputera jako urządzenie pamięci masowej. W tym celu należy podłączyć kabel USB do komputera i kamery, a następnie nacisnąć przycisk zasilania kamery. Kamera zostanie automatycznie rozpoznana w komputerze jako urządzenie pamięci masowej.

## 7. Dane techniczne

Czujnik	Czujnik CMOS o rozdzielczości 10MP
Rozdzielczość obrazu	16MP (4608x3456)
	10MP (3648x2736)
	5MP (2592x1944)
	3MP (2048x1536)
	VGA (640x480)
Obiektyw	F/2.8 f = 4.8mm
Zasięg skupienia	0,5 m. ~
Tryb makro	11cm - 18cm
Zoom cyfrowy	4x
Lampa błyskowa	(Auto / włączona / wyłączona)
Wyświetlacz	2,4"
Balans bieli	Auto / Dzień / Zachmurzenie / Fluorescencyjne / Wolfram
Wideo	VGA / QVGA
Pamięć	Obsługuje karty MicroSD do max. 32GB (nie zawarta w opakowaniu)
Format plików	Zdjęcia: JPEG; Filmy: AVI
Samowyzwalacz	10 sekund
Interfejs PC	USB 2.0
Źródło zasilania	2 baterie alkaliczne AAA

## 8. Wymagania systemowe

System operacyjny	Win XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Mac OSX 10.6.8 lub nowszy
Procesor	Pentium 4 / 3.0 G lub lepszy
Pamięć RAM	1 GB MB RAM (Vista: 2 GB)
Interfejs	Port USB
Płyta CD	CD ROM o prędkości 4x lub lepszej

## 9. Wykrywanie i usuwanie usterek

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć aparatu.	Niski stan baterii. Baterie umieszczone na złych biegunach.	Wymień baterie lub zainstaluj je prawidłowo.
Podczas robienia zdjęć nie można ich zapisać.	Karta pamięci nie została poprawnie sformatowana.	Sformatuj kartę pamięci w trybie konfiguracji aparatu. Zapoznaj się z rozdz. 5.3.
Nie można znaleźć dysku przenośnego po połączeniu aparatu z komputerem.	Błąd połączenia.	Upewnij się, że wszystkie połączenia kablowe są poprawnie podłączone i w razie konieczności ponownie włącz komputer.
Flesz nie działa.	Poziom baterii jest za niski.	Wymień obie baterie na nowe baterie alkaliczne AAA.
Baterie szybko się zużyły.	Stare, zużyte baterie	Wymień obie baterie na nowe baterie alkaliczne AAA.

Rozmazane zdjęcia	1. Aparat nie jest ustawiony nieruchomo. 2. Obiektyw aparatu jest zanieczyszczony.	1. Trzymaj aparat stabilnie w miejscu, aż zapiszycie podczas robienia zdjęcia. 2. Wyczyść obiektyw miękką i suchą ściereczką.
-------------------	---	--

## Jak otwierać klapkę baterii

Klapka do baterii jest tak zabezpieczona, że pod żadnym pozorem nie otworzy się w wodzie. Aby otworzyć przesuń jednocześnie suwak i klapkę do baterii.



Wszystkie specyfikacje produktów są poprawne w momencie wydruku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Easypix GmbH zastrzega sobie prawo do błędów lub pominięć.

Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy odwiedzić nasz dział pomocy na [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

### DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent niniejszym oświadcza, że oznakowanie CE zostało umieszczone na produkcie W1024 zgodnie z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami następujących dyrektyw europejskich:

2014/53/EU  
2011/65/EC RoHS  
2014/30/EU EMV  
2012/19/EC WEEE



[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_w1024\\_easypix\\_gmbh.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_w1024_easypix_gmbh.pdf).

### UTYLIZACJA



#### Utylizacja opakowania

Sortuj materiały opakowania. Do makulatury należy dodać karton i tekturę, folie należy poddać recyklingowi.



**Unieszkodliwienie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub baterii przez konsumentów w gospodarstwach domowych na terenie Unii Europejskiej.**

Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Stare urządzenie i/lub baterie/akumulatory należy zwrócić do odpowiednich punktów zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych i/lub baterii/akumulatorów. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego sprzętu i/lub baterii, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, sklepem, w którym zakupiono sprzęt, lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia bezpieczny sposób recyklingu dla zdrowia ludzkiego i środowiska.



#### Ostrzeżenie o baterii

- Nie należy demontować ani uderzać w baterię. Uważaj, aby nie zwarcć baterii. Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokich temperatur. Nie używaj baterii, jeśli przecieka lub rozszerza się.

- Jeśli bateria zostanie wymieniona na niewłaściwy typ, istnieje ryzyko wybuchu.
- Baterię należy przechowywać z dala od dzieci.
- Baterie mogą eksplodować, jeśli zostaną wystawione na działanie otwartego ognia. Nigdy nie wrzucać baterii do ognia.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Baterię należy wyjąć i zutylizować oddzielnie przed wyrzuceniem urządzenia.



#### Ostrzeżenie o małych częściach

Aparat nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na ryzyko uduszenia.



Made in China / Only for EU



LIFESTYLE ELECTRONICS